





Спирателен кран ВКН		DN	Резба	Р. налягане bar	кат. №
		4	G1/8	500	BA 1298A
		6	G1/4	500	BA 1299
		10	G3/8	500	BA 1300
		12	G1/2	500	BA 1301
		20	G3/4	400	BA 1302
		25	G1	350	BA 1303
		25	G1.1/4	350	BA 1304
		25	G1.1/2	350	BA 1305
		32	G1.1/4	350	BA1307
		38	G1.1/2	350	BA1308
		50	G2	350	BA1309
Спирателен кран ВКН с два отвора		DN	Резба	Р. налягане bar	кат. №
					
		6	G1/4	500	BA 1299F
		10	G3/8	500	BA 1300F
		12	G1/2	500	BA 1301F
		20	G3/4	400	BA 1302F
		25	G1	350	BA 1303F
Спирателен кран ВКН		DN	Резба Тръба	Р. налягане bar	кат. №
		10	10L(M16x1.5)	500	BA1310
		12	18L(M26x1.5)	500	BA1311
		6	10S(M18x1.5)	500	BA1320
		10	12S(M20x1.5)	500	BA1321
		10	14S(M22x1.5)	500	BA1322
		12	16S(M24x1.5)	500	BA1323
		12	20S(M30x2)	500	BA1324
		20	20S(M30x2)	400	BA1325
		20	25S(M36x2)	400	BA1326
		25	30S(M42x2)	350	BA1327
Трипътен спирателен кран ВКЗ		DN	Резба	Р. налягане bar	кат. №
		4	G1/8	400	BA 1298B
		6	G1/4	500	BA 1299A
		10	G3/8	500	BA 1300A
		12	G1/2	350	BA 1301A
		20	G3/4	350	BA 1302A
		25	G1	350	BA 1303A
Спирателен кран ВКН неръждаема стомана AISI 316		DN	Резба	Р. налягане bar	кат. №
		6	G1/4	500	BA1299B
		10	G3/8	500	BA1300B
		12	G1/2	500	BA1301B
		20	G3/4	400	BA1302B
		25	G1	350	BA1303B

Бързосменник серия PAV1 ISO 7241-1 A	DN	Резба вътрешна	налягане bar	кат. №	
				мъжко	женско
	6	G1/4	350	TX1500M	TX1500F
	10	G3/8	300	TX1501M	TX1501F
	12	G1/2	300	TX1502M	TX1502F
	20	G3/4	250	TX1503M	TX1503F
	25	G1	230	TX1504M	TX1504F
	32	G1.1/4	230	TX1505M	TX1505F
	38	G1.1/2	200	TX1506M	TX1506F
	51	G2	130	TX1507M	TX1507F
Бързосменник серия PBV1 ISO 7241-1 B	DN	Резба вътрешна	налягане bar	кат. №	
	6	G1/4	350	PBV1.0606.003	PBV1.0606.002
	10	G3/8	300	PBV1.1010.003	PBV1.1010.002
	12	G1/2	300	PBV1.1313.003	PBV1.1313.002
	20	G3/4	250	PBV1.2019.003	PBV1.2019.002
	25	G1	230	PBV1.2525.003	PBV1.2525.002
Бързосменник серия PBV3 ISO 7241-1 A	DN	Резба външна	налягане bar	кат. №	
					
	12	M20x1,5 (12S)	300	TX1502M12S	TX1502F12S
Бързосменник серия PVV3	DN	Резба вътрешна	налягане bar	кат. №	
мъжко	6	G1/4	450	TX1541Q	TX1541A
	10	G3/8	400	TX1542Q	TX1542A
	12	G1/2	400	TX1543Q	TX1543A
	20	G3/4	300	TX1544Q	TX1544A
	25	G1	300	TX1545Q	TX1545A
	32	G1.1/4	300	TX1546Q	TX1546A
	38	G1.1/2	300	TX1547Q	TX1547A
Бързосменник за ремаркета (гондола)	DN	Резба вътрешна	налягане bar	кат. №	
мъжко					
	20	G3/4	250	PVE1.2019.003	PVE1.2019.002
	25	G1	250	PVE1.2525.003	PVE1.2525.002
Бързосменник серия PLT4	DN	Резба вътрешна	налягане bar	кат. №	
	4	G1/8	500	PLT4.0404.113	PLT4.0404.112
	6	G1/4	350	PLT4.0606.113	PLT4.0606.112
	12	G3/8	350	PLT4.1310.113	PLT4.1310.112
	12	G1/2	350	PLT4.1313.113	PLT4.1313.112
	12	3/4"-16 UNF	350	PLT4.1319.033	PLT4.1319.032
	20	G3/4	350	PLT4.2019.113	PLT4.2019.112
	20	7/8"-14 UNF	350	PLT4.2023.033	PLT4.2023.032
	20	1.1/16"-12 UNF	350	PLT4.2027.033	PLT4.2027.032
	22	G3/4	350	PLT4.2219.113	PLT4.2219.112
	25	G1	350	PLT4.2525.113	PLT4.2525.112
	25	1.5/16"-12 UNF	350	PLT4.2533.033	PLT4.2533.032
	32	G1.1/4	350	PLT4.3031.113	PLT4.3031.112
Бързосменник серия PLT1	DN	Резба вътрешна	налягане bar	кат. №	
	6	G1/4	300	PLT1.0606.003	PLT1.0606.002
	12	G3/8	250	PLT1.1310.003	PLT1.1310.002
	12	G1/2	250	PLT1.1313.003	PLT1.1313.002
	20	G3/4	250	PLT1.2019.003	PLT1.2019.002

	25	G1	250	PLT1.2525.003	PLT1.2525.002
---	----	----	-----	---------------	---------------

Бързосменник за много високи налягания	DN	Резба вътрешна	налягане bar	кат. №	
				комплект	
	6	G1/4	1100	TX2609	
	10	G3/8	1000	TX2610	
	12	G1/2	750	TX2611	
	20	G3/4	650	TX2612	
	25	G1	450	TX2613	
	32	G1.1/4	450	TX2614	
Бързосменник серия PCJ6 1500bar	DN	Резба вътрешна	налягане bar	кат. №	
				мъжко	женско
					
	6	G1/4	1500	PCJ6.0606.003	PCJ6.0606.002
Бързосменник серия PBVM ISO 7241-1 B - месинг	DN	Резба вътрешна	налягане bar	кат. №	
				мъжко	женско
					
	10	G3/8	200	PBVM.1010.003	PBVM.1010.002
	12	G1/2	180	PBVM.1313.003	PBVM.1313.002
Бързосменник серия PBVX - AISI 316 ISO 7241-1 B - неръждаема стомана Уплътнения - FKM, до 200° C	DN	Резба вътрешна	налягане bar	кат. №	
				мъжко	женско
	6	G1/4	350	PBVX.0606.003	PBVX.0606.002
	10	G3/8	250	PBVX.1010.003	PBVX.1010.002
	12	G1/2	250	PBVX.1313.003	PBVX.1313.002
	20	G3/4	200	PBVX.2019.003	PBVX.2019.002
	25	G1	150	PBVX.2525.003	PBVX.2525.002
Предпазна тапа за бързосменник серия PAV1 /PBV3 - ISO 7241-1 A	DN			кат. № на тапата.	
				за мъжко	за женско
	6			SPAV.06003	SPAV.06002
	10			SPAV.10003	SPAV.10002
	12			SPAV.13003	SPAV.13002
	20			SPAV.20003	SPAV.20002
	25			SPAV.25003	SPAV.25002
Предпазна тапа за бързосменник серия PLT4 / PLT1	DN			кат. № на тапата.	
				за мъжко	за женско
	6			SPLT.06003	SPLT.06002
	12			SPLT.13003	SPLT.13002
	20			SPLT.20003	SPLT.20002
	25			SPLT.25003	SPLT.25002
	32			SPLT.30003	SPLT.30002

Безконечно въртящ адаптор	DN	Резби BSP външна-вѣтр.	кат. №
	6	G1/4	2299
	10	G3/8	2300
	12	G1/2	2301
	20	G3/4	2302
	25	G1	2303
	32	G1,1/4	2304
	38	G1,1/2	2305
	51	G2	2306
Безконечно въртящ адаптор 90°	DN	Резби BSP външна-вѣтр.	кат. №
	6	G1/4	2299A
	10	G3/8	2300A
	12	G1/2	2301A
	20	G3/4	2302A
	25	G1	2303A
	32	G1,1/4	2304A
	38	G1,1/2	2305A
	51	G2	2306A
Обратен клапан	DN	Резби вътрешни	кат. №
	6	G1/4	B2200
	10	G3/8	B2201
	12	G1/2	B2202
	20	G3/4	B2203
	25	G1	B2204

Уплътняващ челен пръстен SFL-SFS NBR/VITON 800bar Трапецовидно сечение	SFL SFS	кат. №	
	1/2"	DRV 1/2"	
	3/4"	DRV 3/4"	
	1"	DRV 1"	
	1.1/4"	DRV 1.1/4"	
	1.1/2"	DRV 1.1/2"	
	2"	DRV 2"	
Уплътняващ пръстен, гума-метал USS/NBR 430bar за цолова резба	Резба	кат. №	брой в пакет
	1/8"- 10x1	USS1/8"	100
	1/4"	USS1/4"	100
	3/8"	USS3/8"	100
	1/2"	USS1/2"	100
	3/4"- 26x1,5	USS3/4"	100
	1"- 33x2- 33x1,5	USS1"	50
	1.1/4"	USS1.1/4"	25
	1.1/2"	USS1.1/2"	25
	2"	USS2"	25
Уплътняващ пръстен, гума-метал USS/NBR 430bar за метрична резба	Резба	кат. №	брой в пакет
	M6	R4471	100
	M8	R4472	100
	M10	R4473	100
	M12	R4474	100
	M14	R4475	100
	M16	R4476	100
	M18	R4477	100
	M20	R4478	100
	M22	R4479	100
	M24	R4480	50
	M27	R4481	-
	M30	R4481A	-
	M33/1"	USS/NBR 1"	50


Предпазни PVC-спирали	Диапазон горен диаметър mm	Диапазон долен диаметър mm	кат. №	количество в кашон
 Абразиво-устойчива предпазна спирала Приложение - предпазва от протриване на маркуча, обхваща сноп маркучи Предлагат се в жълт и черен цвят На склад - черно	12,7	9,5	9100	20 и 50
	16	12	9101	20 и 50
	20	16	9102	20 и 50
	25	20	9103	20 и 50
	32	27	9104	20 и 50
	40	34	9105	20 и 50
	50	44	9106	
	63	55	9107	
	75	67	9108	
	90	80	9109	
	110	100	9110	
Предпазни текстилни ръкави	вътрешен диаметър mm	широчина на ръкава	кат. №	количество в кашон
 Абразиво-устойчив предпазен ръкав Приложение - предпазва от протриване на маркуча и преобразува в облак струята при спукан маркуч, обхваща сноп маркучи	20	31	TS020	100
	25	39	TS025	100
	30	47	TS030	100
	35	55	TS035	100
	40	63	TS040	100
	50	79	TS050	100
	70	110	TS070	100
	80	126	TS080	100
	102	160	TS100	100
Предпазни текстилни ръкави залепващи	вътрешен диаметър mm		кат. №	
 Абразиво-устойчив предпазен ръкав Приложение - предпазва от протриване на маркуча и преобразува в облак струята при спукан маркуч, обхваща сноп маркучи	25		TSV025	
	50		TSV050	
	76		TSV076	
	102		TSV100	
	127		TSV127	
	152		TSV152	
	177		TSV177	
	200		TSV200	
Закрепващи колани в два варианта с отвор за болт и без	широчина и дължина mm	кат. № с отвор	кат. № без отвор	лева/бр с отвор
 Приложение - служи за обхващане или закрепване на сноп маркучи или кабели към шаси. Подходящи за осигуряване на текстилните ръкави към маркучите	38x200	STR0200	ST0200	2.76
	38x300	STR0300	ST0300	2.98
	38x500	STR0500	ST0500	3.39
	38x750	STR0750	ST0750	3.91
	38x1500	STR1500	ST1500	5.36
Предпазни пружини плътни навивки, 3000мм макс. дължина	вътрешен диаметър mm	дебелина на тела mm	стъпка mm	кат. №
 Забележка - не се реже при продажба! Приложение - предпазва маркуча от протриване, удари и др.	ф17	1,5мм	1,5мм	PR017
	ф19	1,5мм	1,5мм	PR019
	ф21	1,5мм	1,5мм	PR021
	ф23	2,0мм	2,0мм	PR023
	ф27	2,0мм	2,0мм	PR027
	ф31	2,5мм	2,5мм	PR031
	ф34	3,0мм	3,0мм	PR034
	ф39	2,5мм	2,5мм	PR039
	ф41	3,0мм	3,0мм	PR041
	ф50	3,0мм	3,0мм	PR050
	ф53,5	3,0мм	3,0мм	PR053
Предпазни пружини разпънати, 10000мм макс. дължина	вътрешен диаметър mm	дебелина на тела mm		кат. №
	ф14	2,3		PR014S
	ф17	2,3		PR017S
	ф19	2,3		PR019S
	ф21	2,3		PR021S



Забележка - не се реже при продажба!

Приложение - предпазва маркуча
от протриване, удари и др.

ф23	2,3		PR023S
ф26	2,3		PR026S
ф30	2,3		PR030S
ф34	2,3		PR034S
ф39	2,8		PR039S
ф41	2,8		PR041S
ф50	2,8		PR050S
ф55	2,8		PR055S

Предпазен ръкав фиброглас 550° C макс.	вътрешен min. диаметър mm	вътрешен max. диаметър mm	кат. №
	16	20	FG020
	18	22	FG025
	25	28	FG030
	28	32	FG035
	30	35	FG040
	38	42	FG045
	45	48	FG050
	48	52	FG060
	75	72	FG075
Предпазен силиконов ръкав 550° C, кратковременно 1200°С	вътрешен диаметър mm		кат. №
	16		FGS016
	19		FGS019
	25		FGS025
	28		FGS028
	32		FGS032
	38		FGS038
	51		FGS051
	70		FGS070
Ръкав от неръждаема стомана AISI 304	вътрешен диаметър mm		кат. №
	9.6		M30409
	12.3		M30412
	14.3		M30414
	16.7		M30416
	21.6		M30421
	26.8		M30426
	32.2		M30432
	41.1		M30441
	49.8		M30450
	60.3		M30460
	80.3		M30480

Скоба за маркуч с винт поцинкована стомана 21/24/26мм широчина	Диапазон диаметри	кат. №	лева	брой в кашон
	Скоба ф17-19	SF017019	0.60	200
	Скоба ф20-22	SF020022	0.60	200
	Скоба ф23-25	SF023025	0.60	200
	Скоба ф26-28	SF026028	0.60	200
	Скоба ф29-31	SF029031	0.66	200
	Скоба ф32-35	SF032035	0.69	200
	Скоба ф36-39	SF036039	0.72	200
	Скоба ф40-43	SF040043	0.72	200
	Скоба ф44-47	SF044047	0.90	100
	Скоба ф48-51	SF048051	0.90	100
	Скоба ф52-55	SF052055	0.90	100
	Скоба ф56-59	SF056059	1.44	100
	Скоба ф60-63	SF060063	1.50	100
	Скоба ф64-67	SF064067	1.64	100
	Скоба ф68-73	SF068073	1.74	100
	Скоба ф74-79	SF074079	1.56	50
	Скоба ф80-85	SF080085	1.62	50
	Скоба ф86-91	SF086091	1.62	50
	Скоба ф92-97	SF092097	1.71	50
	Скоба ф98-103	SF098103	1.71	50
	Скоба ф104-112	SF104112	1.78	50
	Скоба ф113-121	SF113121	2.65	50
	Скоба ф122-130	SF122130	3.04	50
	Скоба ф131-139	SF131139	3.40	-
	Скоба ф140-148	SF140148	3.60	-
	Скоба ф149-161	SF149161	3.60	50
	Скоба ф162-174	SF162174	5.50	50
	Скоба ф175-187	SF175187	5.50	-
	Скоба ф188-200	SF188200	5.50	-
	Скоба ф201-213	SF201213	6.00	-
	Скоба ф214-226	SF214226	6.20	-
	Скоба ф227-239	SF227239	6.60	-
	Скоба ф240-252	SF240252	6.60	-
	Скоба ф253-265	SF253265	3.60	-
Скоба за маркуч с винт	Диапазон диаметри	кат. №	лева	брой в пакет
	Скоба ф7-9	SF007009	0.40	100
	Скоба ф8-10	SF008010	0.40	100
	Скоба ф9-11	SF009011	0.43	100
	Скоба ф10-12	SF010012	0.43	100
	Скоба ф11-13	SF011013	0.43	100
	Скоба ф12-14	SF012014	0.43	100
	Скоба ф15-17	SF015017	0.47	100
	Скоба ф16-18	SF016018	0.47	100

Скоба за маркуч с винт AISI неръждаема стомана 21/24/26мм широчина	Диапазон диаметри	кат. №	лева
	Скоба ф23-25	SF023025SS	1.65
	Скоба ф29-31	SF029031SS	1.72
	Скоба ф30-33	SF030033SS	1.88
	Скоба ф32-35	SF032035SS	1.80
	Скоба ф36-39	SF036039SS	1.84
	Скоба ф40-43	SF040043SS	1.90
	Скоба ф42-46	SF042046SS	2.22
	Скоба ф44-47	SF044047SS	1.93
	Скоба ф48-51	SF048051SS	1.96
	Скоба ф52-55	SF052055SS	2.22
	Скоба ф56-59	SF056059SS	2.23
	Скоба ф60-63	SF060063SS	2.40
	Скоба ф64-67	SF064067SS	2.57
	Скоба ф68-73	SF068073SS	2.60
	Скоба ф74-79	SF074079SS	2.82
	Скоба ф80-85	SF080085SS	2.89
	Скоба ф86-91	SF086091SS	2.97
	Скоба ф92-97	SF092097SS	2.99
	Скоба ф98-103	SF098103SS	2.99
	Скоба ф104-112	SF104112SS	3.09
	Скоба ф113-121	SF113121SS	3.18
	Скоба ф115-130	SF115130SS	3.55
	Скоба ф131-139	SF131139SS	4.98
	Скоба ф140-148	SF140148SS	5.08
	Скоба ф162-174	SF162174SS	5.38
	Скоба ф174-187	SF174187SS	5.62
	Скоба ф188-200	SF188200SS	6.70
	Скоба ф201-213	SF201213SS	6.88
	Скоба ф213-226	SF213226SS	7.50
	Скоба ф226-239	SF226239SS	7.50
	Скоба ф239-252	SF239252SS	7.90



Скоба за маркуч с винт червячна 9мм широчина	Диапазон диаметри	кат. №	лева	брой в пакет
	Скоба ф8-12	SF9008012	0.20	100
	Скоба ф10-16	SF9010016	0.19	100
	Скоба ф12-20	SF9012020	0.22	100
	Скоба ф16-25	SF9016024	0.22	100
	Скоба ф19-28	SF9019028	0.25	-
	Скоба ф20-32	SF9020032	0.28	50
	Скоба ф25-40	SF9025045	0.29	50
	Скоба ф32-50	SF9032050	0.29	50
	Скоба ф40-60	SF9040060	0.31	50
	Скоба ф50-70	SF9050070	0.35	10
	Скоба ф58-75	SF9058075	0.35	-
	Скоба ф60-80	SF9060080	0.37	10
	Скоба ф70-90	SF9070090	-	10
	Скоба ф80-100	SF9080100	-	-
	Скоба ф90-110	SF9090110	-	-
	Скоба ф100-120	SF9100120	-	-
	Скоба ф110-130	SF9110130	-	-
	Скоба ф120-140	SF120140	-	-
	Скоба ф140-160	SF140160	-	-



Хидравлични прецизни тръби st. 37,4/DIN2391	Размери	кат. №		лева m
	4x0,75	TB04001		2.70
	6x1	TB06001		2.51
	8x1	TB08001		2.83
	10x1	TB10001		3.08
	10x1,5	TB10015		3.21
	12x1,5	TB12015		3.54
	14x1,5	TB14015		3.77
	14x2	TB14002		4.98
	15x1,5	TB15015		4.00
	15x2	TB15002		5.39
	16x2	TB16002		5.38
	18x2	TB18002		5.68
	20x2	TB20002		5.91
	20x2.5	TB20025		7.17
	22x2	TB22002		6.44
	22x2.5	TB22025		7.62
	25x3	TB25003		10.00
	28x2	TB28002		7.91
	28x2,5	TB28025		9.70
	28x3	TB28003		11.13
	30x3	TB30003		12.28
	30x4	TB30004		15.16
	35x3	TB35003		14.08
	38x3	TB38003		15.53
	38x4	TB38004		19.67
	42x3	TB42003		16.69
Скоба, единична с две метални подложки	Тръба ф (mm)	кат. №	бр в пакет	ед. цена
	6	BC106	10	1.25
	8	BC108	10	1.25
	10	BC110	10	1.25
	12	BC112	10	1.25
	14	BC114	10	1.40
	15	BC115	10	1.40
	16	BC116	10	1.40
	18	BC118	10	1.40
	20	BC120	10	1.62
	22	BC122	10	1.62
	25	BC125	10	1.62
	28	BC128	10	1.84
	30	BC130	10	1.84
	35	BC135	10	2.34
	38	BC138	10	2.34
	40	BC140	10	2.34
	42	BC142	10	2.34

	48 (1.1/2)	BC148	10	4.58
	50	BC150	10	4.58
Скоба, двойна с две метални подложки	Тръба ф(mm)	кат. №		ед. цена
	8	BC208	10	1.21
	10	BC210	10	1.21
	12	BC212	10	1.21
	14	BC214	10	1.68
	15	BC215	10	1.68
	16	BC216	10	1.68
	18	BC218	10	1.68
	20	BC220	10	2.03
	22	BC222	10	2.03
	25	BC225	10	2.03
	30	BC230	10	3.53

	СТАР
	кат. №
	TB1506
	TB1508
	TB1510
	TB1513
	TB1514
	TB1516
	TB1518
	TB1519
	TB1521
	TB1522
	TB1524
	TB1526
	TB1528
	TB1529
	TB1530
	TB1530B
	TB1532
	TB1533B
	TB1533
	TB1533A
	TB1534A
	TB1534
	TB1538
	TB1539A
	TB1539
	TB1540A
ед. цена за пакет	СТАР
	кат. №
1.04	1882A
1.04	1882
1.04	1883
1.04	1884
1.17	1885
1.17	1886
1.17	1887
1.17	1888
1.35	1889
1.35	1890
1.35	1891
1.53	1892
1.53	1893
1.95	1894
1.95	1895
1.95	1895A
1.95	1896

3.82	1897A
3.82	1898
ед. цена за пакет	СТАР
	кат. №
1.01	1901
1.01	1902
1.01	1903
1.40	1904
1.40	1905
1.40	1906
1.40	1907
1.69	1908
1.69	1909
1.69	1910
2.94	1912